Internal use only

Double J Holdings

Global Medical Aesthetic company

LEXYAL Список препаратов

LEXYAL сертифицированный филлер ГК
LEXYAL - PLLAWER Стимулятор коллагена
LEXYAL- DIVA FACE & EYES ПН Скинбустер
LEXYAL- REJU ПДРН & ПН Скинбустер
LEXYAL- LIPO Липолитик

LEXYAL

Разработано с использованием уникальной и запатентованной технологии стабилизации PNCL™,
Филлер LEXYAL — это филлер на основе гиалуроновой кислоты, известный своей исключительной безопасностью и эффективностью.

LEXYAL GRAND +

Глубокие морщины
(Объем и контурирование лица)

Вязкость	■■■
Упаковка	1 мл x 1 шприц
Состав	HA (24 мг/мл), BDDE (<0,2 PPM) Лидокаин 0,3%
Физические свойства	

LEXYAL DEEP +

Более глубокие морщины
(складки)

Вязкость	■■▧
Упаковка	1 мл x 1 шприц
Состав	HA (24 мг/мл), BDDE (<0,2 PPM) Лидокаин 0,3%
Физические свойства	

LEXYAL FINE +

Мелкие морщины
(неровности)

Вязкость	■▧▧
Упаковка	1 мл x 1 шприц
Состав	HA (24 мг/мл), BDDE (<0,2 PPM) Лидокаин 0,3%
Физические свойства	

LEXYAL создан с использованием дифференцированной технологии производства.

Технология PNCL
Сохраненная натуральная технология сшивки



Минимальная модификация

Уникальная и запатентованная технология стабилизации обеспечивает естественную поперечную связку молекул.

LEXYAL	Монофазный LEXYAL		
	FINE	DEEP	GRAND
MOD(%)	**1.62**	**2.13**	**3.31**

Controlled	Monophasic			
	Juve***	Neu***	Yvo***	Teos***
	Voluma[2]	Voluma[3]	Intensive Plus[4]	RHA 4[5]
MOD(%)	7.68	11.23	8.07	4

[Reference]
1- 4 College of Medicine Chung Ang University, "Comparative analysis of rheological features of fillers" 2017-2018.
5 Teoxane Laboratories. Data on file, measurement by an independent laboratory of the HA Degree of Modification by 1H NMR.

Низкое значение MoD (степени модификации) обеспечивает его превосходный профиль безопасности.
LEXYAL имеет самую низкую степень модификации гиалуроновой кислоты BDDE, что обеспечивает повышенную чистоту, биосовместимость и долгосрочные результаты.

LEXYAL

LEXYAL Филлер имеет почти НУЛЕВОЙ уровень ЭНДОТОКСИНА

Sample Name: P1D3G05A1		
Sample ID: N/A	**Associated Standard Set:** STD9.STD12	
Sample Comments: N/A		
Sample Lot Number: N/A	**Endotoxin Value:** <0.0050 EU/mL	
Dilution/Concentration: 1:1 mL/mL	**Endotoxin Limit:** N/A	Status: N/A
EU Criteria: <	**Sample CV Limit:** 10.00%	Status: VALID
Alert Limit: N/A	**Spike CV Limit:** 10.00%	Status: VALID
Spike Concentration: 0.5 EU/mL	**Spike Recovery Range:** 50-200%	Status: VALID

SAMPLE DATA					SPIKE DATA					
Well	Reaction Time (Sec.)	CV%	Endotoxin Value	Average Value	Well	Reaction Time (Sec.)	CV%	Spike Value	Average Value	Spike Recovery%
E5	>2490.00	0.00%	<0.0050 EU/mL	<0.0050 EU/mL	E7	806.25	4.12%	0.3297 EU/mL	0.3871 EU/mL	78%
E6	>2490.00		<0.0050 EU/mL		E8	742.50		0.4575 EU/mL		

<0.0050EU/mL

Sample Name: P1D3G05A2		
Sample ID: N/A	**Associated Standard Set:** STD9.STD12	
Sample Comments: N/A		
Sample Lot Number: N/A	**Endotoxin Value:** <0.0050 EU/mL	
Dilution/Concentration: 1:1 mL/mL	**Endotoxin Limit:** N/A	Status: N/A
EU Criteria: <	**Sample CV Limit:** 10.00%	Status: VALID
Alert Limit: N/A	**Spike CV Limit:** 10.00%	Status: VALID
Spike Concentration: 0.5 EU/mL	**Spike Recovery Range:** 50-200%	Status: VALID

SAMPLE DATA					SPIKE DATA					
Well	Reaction Time (Sec.)	CV%	Endotoxin Value	Average Value	Well	Reaction Time (Sec.)	CV%	Spike Value	Average Value	Spike Recovery%
F5	>2490.00	0.00%	<0.0050 EU/mL	<0.0050 EU/mL	F7	806.25	4.12%	0.3297 EU/mL	0.3871 EU/mL	78%
F6	>2490.00		<0.0050 EU/mL		F8	742.50		0.4575 EU/mL		

Критерии контроля: 0.25 EU/мл

Критерии других продуктов компании: 0.5EU/мл

Фактические экспериментальные результаты филлера LEXYAL Менее 0,005 EU/мл (не обнаружено)

Уровень эндотоксина в LEXYAL FILLER на 98% ниже нормы.

LEXYAL обладает самыми высокими вязкоупругими свойствами.



*Чем выше показатель эластичности, тем выше волюмизирующая способность.
Сила упругости кожных тканей.



*Чем выше динамическая вязкость, тем выше когезия.
Способность сохранять объем.

Эффективность и безопасность филлера LEXYAL подтверждена клиническими испытаниями.

WSRS: международная оценочная шкала степени выраженности возрастных изменений кожи 1~5
GAIS: Глобальная шкала эстетического улучшения 1~3



Результат оценки GAIS



*Согласно GAIS, во время клинического исследования, проводившегося на протяжении 48 недель после инъекции, филлер LEXYAL продемонстрировал отличную эффективность в сравнении с продуктом R.

Оценка WSRS



*Согласно WSRS, во время клинического исследования, проводившееся на протяжении 48 недель после инъекции, филлер LEXYAL продемонстрировал отличную эффективность в сравнении с продуктом R.

LEXYAL PLLAWER

Стимулятор коллагена
PLLA MS

Вольюмизация глубокие морщины, неоколлагенез

- Основной ингредиент: **PLLA (200 мг)** + CMC + HA + Трегалоза
- Емкость и содержание: 200 мг/флакон
- Размер частиц: 30 ~ 50 мкм
- Слой процедуры: Субдермальный слой
- Эффект: Мягкий объем

PLLAWER — это стимулятор коллагена на основе PLLA, который вводит биосовместимый биодеградируемый PLLA в кожу в форме микросфер для стимуляции производства собственного коллагена. Этот процесс помогает разгладить морщины, восстановить естественный объем и свести к минимуму возможные побочные эффекты.

POINT 01

Микросферы PLLA

PLLAWER безопасен благодаря использованию PLLA в виде микросфер.

POINT 02

Безопасная PLLA

Сделан из биосовместимого и биодеградируемого ингредиента PLLA, одобренного FDA и CE.

POINT 03

Простота – Не требует использования Vortex-миксера для размешивания или других аппаратов.

Полностью растворяется менее чем за 30 минут перед использованием, при этом процедура проста, быстра и точна, обеспечивая плавную инфузию.

POINT 04

Эффективность

Мягкие микросферические частицы PLLA разглаживают морщины на коже, способствуя выработке собственного коллагена, а также оказывают превосходный лечебный эффект, создавая естественный объем.



PLLA Микросферы

- Полностью модифицированные микросферические частицы PLLA
- Постоянный и одинаковый размер частиц
- Полимер, одобренный FDA для человеческого организма



Гиалуроновая кислота

- Гиалуроновая кислота глубоко увлажняет, повышает эластичность кожи и помогает сохранять гладкий и молодой вид



ТРЕГАЛОЗА

- Трегалоза помогает удерживать влагу, защищает от окислительного стресса и укрепляет кожный барьер, способствуя увлажнению и эластичности.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ)

- Стабилизатор способствует равномерному нанесению и впитыванию, контролируя вязкость продукта.

LEXYAL DIVA FACE & EYES

PN Skinbooster

LEXYAL DIVA FACE & EYES — революционная процедура омоложения кожи, основанная на применении полинуклеотидов (PN), фрагментов ДНК определенного размера, извлеченных из лососевых рыб. Это инновационное решение улучшает здоровье и упругость кожи, обеспечивая высоко биосовместимое доставление полинуклеотидов непосредственно в эпидермальный и дермальный слои. LEXYAL DIVA FACE & EYES способствует естественному восстановлению молодого сияния, делая кожу более гладкой, упругой и эластичной.

Состав	PN(Полинуклеотиды)	
	DIVA FACE	DIVA EYES
Концентрация	**40мг/мл**	**2мг/мл**
Цель использования	Помогает замедлить появление морщин на лице, делая кожу более гладкой и молодой	
Зона	Все лицо	Нежная область вокруг глаз
Вязкость	Medium	Low
Упаковка	2мл x 1шприц	1,1мл x 1шприц

DIVA FACE & EYES оживляет кожу, стимулируя фибробласты, усиливая выработку коллагена и эластина и ускоряя восстановление тканей. Обладая противовоспалительными свойствами, он снимает покраснения и отеки, идеально подходит для восстановления после процедур.

DIVA FACE & EYES усиливает синтез коллагена, улучшая упругость, эластичность и текстуру кожи, при этом минимизируя морщины и придавая коже омоложенный вид.

DIVA FACE & EYES усиливает увлажнение, удерживает влагу и уменьшает мелкие морщины, делая кожу упругой, гладкой и защищенной от старения и воздействия окружающей среды.

DIVA FACE & EYES подавляет выработку меланина, уменьшает гиперпигментацию и уменьшает выраженность рубцов постакне, открывая более яркую, более ровную кожу.

LEXYAL REJU

Мультипептидный комплекс + PN/PDRN

КОМПЛЕКС МНОГОУРОВНЕВОГО ОМОЛОЖЕНИЯ

Направленное воздействие. Структурная поддержка. Видимое обновление кожи.

Профессиональный скинбустер на основе пептидов, сочетающий мультипептидный комплекс и комплекс факторов роста с PN и PDRN для более гладкой, упругой и визуально обновлённой кожи.

- **3мл × 5 флаконов / упаковка**

01. ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС

НАПРАВЛЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Acetyl Hexapeptide-8 и Tranexamoyl Dipeptide-23 в сочетании с EGF, IGF-1, bFGF, KGF-2, VEGF и SOD1 способствуют разглаживанию мелких морщин, выравниванию тона, обновлению кожи, повышению её жизненного тонуса и обеспечивают антиоксидантный уход.

02. PN 0.5%

МАТРИКС И УПРУГОСТЬ
Способствует комплексному укреплению кожного матрикса, повышая упругость и эластичность кожи и улучшая её общий внешний вид.

03. PDRN 0.5%

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ
Дополняет формулу восстанавливающим действием, способствуя обновлению кожи и придавая ей более свежий и здоровый вид.

СИНЕРГИЯ

Пептидное воздействие + поддержка кожного матрикса с PN + ревитализация с PDRN.
Комплексный подход к коррекции мелких морщин, повышению упругости и эластичности, выравниванию тона и улучшению общего качества кожи.

Collagen growth effect After 24 hours



Fibroblast proliferation effect After 24 hours



Fibroblast proliferation effect After 48 hours





LEXYAL LIPO

Липолитик

Без PPC и Стероидов

LEXYAL LIPO усиливает метаболизм жиров и ускоряет расщепление с папаином, лецитином и центеллой азиатской, обеспечивая превосходный липолиз с помощью инновационного подхода.

Packing Unit	10ml x 5vials / box		
КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ	 PAPAIN ENZYME	LECITHIN	 CENTELLA ASIATICA
Содержание	80мг	60мг	20мг
Ключевые преимущества	Улучшает расщепление жира Улучшает циркуляцию лимфы	Ускоряет растворение жира Поддерживает метаболизм жира	Уменьшает образование целлюлита. Противовоспалительное и антиоксидантное действие.
Эффект	Расщепляет белки жировых клеток для более быстрого липолиза	Преобразует жир в жирные кислоты для естественного выведения	Улучшает эластичность кожи и предотвращает накопление жира

ELASTY

PDO THREAD LIFTING

Полидиоксанон (PDO)

рассасывающийся синтетический полимер, который применяется в хирургии с 1980-х годов как шовный материал. В тканях он гидролизуется до воды и углекислого газа; полный распад занимает 6–8 месяцев.

Введённая нить работает в двух режимах.

Механически она держит ткань как каркас. Биологически вокруг филамента формируется соединительнотканная капсула, и синтез коллагена продолжается после того, как сам материал рассосался.

Выбор модели определяет режим:

гладкая нить работает преимущественно биологически, насечённая механически. Линейка ELASTY включает семь моделей — от монофиламента для биостимуляции до насечённой нити для каркасного лифтинга.

PDO 100%
монофиламент
медицинского класса

Стерилизация EO
индивидуальный
блистер

Однократно
повторная обработка
не допускается

ДОСТУПНЫЕ МОДИФИКАЦИИ НИТЕЙ

01 **MONO** • BASIC
[Гладкий монофиламент]

02 **V SCREW** • BASIC СПИРАЛЬ
[Спиральная навивка]

03 **FORTE** • M-COG
[Усиленная насечка]

04 **FORTE DOUBLE** • M-COG
[Два вектора за один прокол]

05 **V UP** • P-COG. SHARK
[Вертикальные векторы]

06 **LINE** • CONE-COG
[Конусная фиксация]

07 **BARB** • C-COG
[Шесть подтипов насечки]

НИТИ

Геометрия насечки по моделям и виды с торца

ФИКСАЦИЯ Sponge PIN Sponge · PIN

Семь моделей линейки различаются семейством насечки: BASIC без насечек, M-COG усиленные, P-COG вертикального вектора, CONE-COG с конусной фиксацией, C-COG на игле и канюле. Внутри семейства C-COG различие читается не в профиле, а на виде с торца.

MONO • BASIC

ПРОВОДНИК HN



Гладкие PDO-нити без зубцов предназначены преимущественно для повышения упругости и омоложения кожи.

V SCREW • BASIC · СПИРАЛЬ

ПРОВОДНИК HN



PDO-нити со спиральной конфигурацией обеспечивают увеличенную площадь контакта с тканями и более выраженную стимуляцию.

FORTE • M-COG

ПРОВОДНИК FCL FCN



Удлинённая зона расположения зубцов с разнонаправленными крючками обеспечивает надёжную фиксацию тканей.

FORTE DOUBLE • M-COG

ПРОВОДНИК FCL FCN



Последовательное расположение двойных зубцов способствует стимуляции синтеза коллагена, обеспечивая выраженную тракцию и натяжение тканей.

V UP • P-COG

ПРОВОДНИК FCN



Глубокая конфигурация зубцов обеспечивает усиленную механическую фиксацию и более широкое взаимодействие с тканями.

LINE • CONE-COG

ПРОВОДНИК FCV FN



Глубокие зубцы двойного формования обеспечивают надёжную фиксацию и высокую прочность нити на растяжение.

BARB BI • C-COG

ПРОВОДНИК FCL FCN HN



Рассасывающиеся PDO-нити ELASTY BARB обеспечивают механическую поддержку и репозицию тканей благодаря стратегически расположенным насечкам.

BARB

ШЕСТЬ ВИДОВ С ТОРЦА



В профиль подтипы выглядят одинаково. Различие — в числе и распределении плоскостей насечки по окружности нити. Подтип кодируется буквенным блоком артикула. Под каждым видом — типы канюль, доступные для подтипа.

Профиль насечки задаёт вектор. **Число плоскостей по окружности задаёт силу захвата.**

ИГЛЫ | ТИПЫ НАКОНЕЧНИКОВ, ФИКСАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИИ

Линейка построена на четырёх типах наконечника. Тип определяет способ прохождения тканей, глубину работы и допустимую зону введения.

HN • ОСТРАЯ ИГЛА · 25–31G

Атравматичная игла, разработанная для минимизации боли и образования рубцов.

FCL • КАНЮЛЯ · 18–23G

Игла с L-образным кончиком, обеспечивающая лёгкое и плавное проникновение в ткани.

FCN • КАНЮЛЯ · 18–21G

Игла с тупым W-образным кончиком, сочетающим тупую и режущую поверхности.

FCV • КАНЮЛЯ · 17G

Специализированный тип иглы, предназначенный исключительно для нитей ELASTY LINE.

ТИП ФИКСАЦИИ НИТИ

Sponge

Нить удерживается губкой на канюле.

Pin

Нить закреплена штифтом в хвостовике.

Pin + Sponge

Оба крепления — губка и штифт.

ЧТО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ

Тип наконечника следует за задачей протокола.
HN — гладкие и спиральные нити, биостимуляция, тонкие калибры 25– 31G.
FCL и FCN — насечённые нити и каркасный лифтинг, калибры 18–23G: L-образный кончик идёт мягче, тупой W образный сочетает тупую и режущую поверхности.
FCV — только ELASTY LINE, 17G. Фиксация губкой или штифтом зависит от модели и указана в таблице спецификации.

РЕГИСТРАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
РЗН 2022/19249
от 26 декабря 2022 г.
Росздравнадзор РФ

Приказ № 12174 от 26.12.2022
Приложение — 6 листов

НАИМЕНОВАНИЕ
Нити ELASTY из полидиоксанона стерильные рассасывающиеся для лифтинга тканей с иглами или канюлями различных размеров

КЛАСС РИСКА
Класс 3
ОКПД 2 — 32.50.50.190

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Dong Bang Medical Co., Ltd.
Республика Корея

ВАРИАНТОВ В ПРИЛОЖЕНИИ
100
Регистрационное дело РД-45543/79314 от 23.11.2021

Европейский союз
Директива о медицинских изделиях

США
Food and Drug Administration

Республика Корея
Ministry of Food and Drug Safety

16	7	37	27	3	4	2	4
V MONO	V SCREW	V BARB CAN.	V BARB	FORTE DBL	FORTE	V UP	LINE

Держатель удостоверения — Dong Bang Medical Co., Ltd. (Пангё-ро 697, Пундан-гу, Соннам-си, Кёнгидо, Республика Корея). Производственная площадка — EHO building, Йонин-си, Кёнгидо. Подписано А.В. Самойловой, руководителем Росздравнадзора. Бланк удостоверения 0069630, бланки приложения 0115587–0115592.

ELASTY | Полная спецификация

Все 100 вариантов регистрационного удостоверения РЗН 2022/19249, сгруппированные по товарной позиции и калибру. Длины перечислены в порядке удостоверения и не спарены между столбцами — точное сочетание задаётся артикулом.

НАЗВАНИЕ	КАНЮЛЯ / ИГЛА			НИТЬ			USP
	РАЗМЕР	ДЛИНА, мм	ТИП	ДЛИНА, мм	ТИП	ФИКСАЦИЯ	
ELASTY V MONO **100 шт/уп**	25G	30 / 60 / 90 / 120	HN	30 / 90 / 150 / 200	Mono	Sponge	4-0
	27G	30 / 40 / 50 / 60 / 90		0 / 50 / 70 / 90 / 150			4-0
	29G	30 / 40 / 50 / 60		30 / 50 / 70 / 90			5-0
	31G	25 / 30 / 40		30 / 50			6-0
ELASTY V SCREW 100 шт/уп	25G	60	HN	180	Screw	Sponge	5-0
	26G	60		90			4-0
	27G	40 / 50 / 60		52 / 70 / 90 / 104			4-0 · 6-0
	29G	40		52			5-0
ELASTY V BARB 20 шт/уп	19G	60 / 90	HN	108 / 148	Barb UNI · BI · 3D · 4D · SPIRAL · MD	Sponge · PIN	1
	20G	90		148			1 · 2-0
	21G	60 / 90		108 / 148			2-0
	23G	60 / 90		108 / 148			3-0
ELASTY V BARB CANNULA 20 шт/уп	18G	100	FCL · FCN	150	Barb UNI · BI · 3D · 4D · SPIRAL · MD	Sponge · PIN	2
	19G	40 / 60 / 90		50 / 85 / 150			2 · 1
	20G	90		150 / 160			2-0 · 0
	21G	60 / 90		150 / 160 / 200			0
	23G	60 / 90		110 / 150			3-0
ELASTY V UP CANNULA 10 шт/уп	18G	100	FCN	165	V-Up Shark	Sponge	3-4
	19G	100		165			3-4
ELASTY FORTE CANNULA 10 шт/уп	18G	100	FCL · FCN	165	Forte	Sponge	2
	19G	100		165			2
ELASTY FORTE DOUBLE CANNULA 10 шт/уп	18G	100	FCL · FCN	185	Forte Double	Sponge · PIN	2
	19G	60		120			2
ELASTY LINE	17G	70 / 100	FCV	150/0/180	Line	PIN	2-0

КОРОТКО О ЛИНЕЙКЕ

100% полидиоксанон
Монофиламент медицинского класса, тот же материал, что в хирургическом шве с 1980-х годов.

6–8 месяцев
Полный гидролиз нити; синтез коллагена продолжается после того, как материал рассосался.

Стерилизация EO
Индивидуальный блистер, однократное применение, повторная обработка не допускается.

Семь моделей
От гладкого монофиламента для биостимуляции до насечённой нити для каркасного лифтинга.

Позиций	100
Размеры	17–31G
Нить, мм	30–200

Академия LEXYAL

Эксклюзивная программа для стратегических международных партнёров

Гарантия качества: экскурсия на производство

- **Знакомство с брендом:**
  Приветствие и знакомство с философией LEXYAL и премиальным портфелем бренда.
- **Эксклюзивная экскурсия на производство:**
  Получите возможность лично познакомиться с современным производством LEXYAL и высокими стандартами качества, чтобы укрепить доверие к продукции.
- **Первые деловые контакты:**
  Начните выстраивать отношения с брендом и устанавливать связи с международными партнёрами уже с первого дня.

Стратегический нетворкинг: гала-ужин

- **Взаимодействие с экспертами:**
  Нетворкинг с ведущими корейскими врачами и международными KOL.
- **Обмен знаниями:**
  Обмен актуальными клиническими знаниями и информацией о мировых тенденциях рынка.
- **Построение доверия:**
  Формирование долгосрочных отношений, выходящих далеко за рамки делового сотрудничества.

Развитие навыков: мастер-класс и сертификация

- **Обучение под руководством KOL:**
  Интенсивный мастер-класс по современным инъекционным методикам под руководством экспертов мирового уровня.
- **Практическая демонстрация:**
  Эксклюзивная возможность увидеть передовые техники и подходы к комбинированному применению продукции LEXYAL.
- **Официальное признание:**
  Престижный сертификат, выдаваемый после успешного завершения программы.

Откройте Корею за пределами семинара

- **Знаковые достопримечательности:**
  Знакомство с историческим наследием Сеула и его современной городской красотой.
- **Тренды K-Beauty:**
  Непосредственное знакомство с последними трендами корейского бьюти-лайфстайла и эстетической индустрии.
- **Значимые воспоминания:**
  Создание ярких воспоминаний и укрепление личных связей с глобальными партнёрами.

Double J Holdings

Double J Holdings — ведущий новатор в разработке и производстве медицинских препаратов, специализирующийся на дермальных наполнителях, медицинских устройствах и косметике. Стремясь улучшить качество жизни, мы предлагаем передовые решения, сочетающие безопасность, эффективность и инновации в области эстетических и медицинских достижений.

LEXYAL
HA Filler with Lidocaine

LEXYAL
PLLAWER

LEXYAL
DIVA FACE & EYES

LEXYAL
REJU

LEXYAL
LIPO

Double J Holdings

Address: 2F, 271, Digital-ro, Guro-gu, Seoul, Republic of Korea
Email: kateten@doublejholdings.com
Homepage: www.doublejholdings.com
Instagram: @lexyal_rus